


FEINBLECH • MASCHINENBAU GMBH

FRÖHLICH



S
A
X
7
0
0

Technische Daten

Abmessung der Maschine (ohne Schweißstromquelle)

- Breite = 866 cm
- Höhe = 1805 cm
- Tiefe = 985 cm

Verfahrwege und Geschwindigkeit der Achsen

- X-Achse 30mm bei max. 500mm/min
- Y-Achse 100mm bei max. 500mm/min
- Z-Achse 700mm bei max. 2500mm/min

Anschluss

- 220V/AC

Bedienung

- Einfache Programmierung über Touchpanel
- 3 Achsen CNC-Gesteuert
- Intuitive Programmieroberfläche

S

A

X

Der einfache Einstieg in die Welt des automatisierten Schweißen

7


Ihre Vorteile

- Schnelle Schweißbearbeitung von Einzelteilen und Kleinserien
- Kalkulationssicherheit durch gleichbleibende Schweißzeiten
- Hohe Qualität der Schweißnähte, unabhängig vom Bediener
- Zentraler Dunstabzug möglich, für weniger Luftbelastung.
- Kurze Rüstzeiten, hohe Wirtschaftlichkeit

0

0

Die SAX 700 überzeugt durch einfache und fortschrittliche Bedienung. Dadurch lässt sich die Maschine mit minimalem Aufwand auf das nächste Teil umrüsten.



Top Schweißzeiten bei minimalen Rüstzeiten



Stahlblech 5mm mit 2 Schweißnähten a 100mm
Schweißzeit durchschnittlich 45 Sekunden / Teil

Stahlblech 5mm mit 2 Schweißnähten a 50mm
Schweißzeit durchschnittlich 30 Sekunden / Teil

Stahlblech 1,5mm mit 1 Schweißnaht 100mm
Schweißzeit durchschnittlich 20 Sekunden / Teil



SAX 700

Fröhlich

Feinblech und Maschinenbau GmbH

Lenzwies 6

D-35753 Greifenstein / Allendorf

Tel.: 06478 / 2773-0

Fax.: 06478 / 2773-20

mail: info@froehlich-cnc.de

Web: www.froehlich-cnc.de